



# TSC

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КРАСИТЕЛИ С ПРЕВОСХОДНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К МОЙКЕ



Кожа



Краситель



Растворитель



Прозрачность

Стойкость при мойке // Хорошая светостойкость // Отличный блеск

**ОПИСАНИЕ/ TSC** метллокомплексные, высококонцентрированные, жидкие красители в метоксипропаноле.

**ПРИМЕНЕНИЕ/** Продукты серии **TSC** отличаются превосходной устойчивостью к мытью, высокой концентрацией, прозрачностью, яркостью и однородностью цвета. Они подходят для финишной отделки кожи при помощи распыления или вальцами.

**РАСТВОРИМОСТЬ/** Хорошо растворимы в гликолях, спиртах, ацетоне и ацетатах.

**СОВМЕСТИМОСТЬ/ TSC** смешиваются с казеиновыми смолами на водной основе или нитроцеллюлозой, полиуретаном, акриловой смолой или растворителем. Продукты серии **TSC** смешиваются друг с другом в любом соотношении, что позволяет вам самостоятельно создавать новые индивидуальные решения. Может использоваться в сочетании с проникающими агентами и полярными растворителями как с помощью метода распыления, так и с помощью вальцев.

**НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЕМ/ TSC** можно наносить вручную, с помощью аэрографа или механически с помощью роторной машины после разбавления гликолями, ацетатами и спиртами.

**ФИНИШНЫЙ ЭФФЕКТ/ TSC** могут быть использованы для достижения финишного эффекта с акриловыми смолами, казеиновым связующим, нитроцеллюлозой и полиуретаном в эмульсии или в растворителях.


**TSC 1032 / C.I.ACID YELLOW 110**




**TSC 1030 / C.I.SOLVENT YELLOW 21**



**TSC 1020 / C.I.SOLVENT ORANGE 62**




**TSC 1081 / C.I.SOLVENT RED 122**



**TSC 1080 / C.I.SOLVENT RED 8**



**TSC 1082 / C.I.SOLVENT RED 127**



**TSC 1052 / C.I.MIX**



**TSC 1051 / C.I.MIX**



**TSC 1050 / C.I.MIX**



**TSC 1040 / C.I.SOLVENT BLUE 70**



**TSC 1042 / C.I.SOLVENT BLUE 70**




**TSC 1041 / C.I.SOLVENT BLACK 34**



**TSC 1090 / C.I.MIX**



**TSC 1060 / C.I.SOLVENT BLACK 27**



КОД	ЦВЕТОВОЙ ИНДЕКС	СУХОЙ ОСТАТОК	ПЛОТНОСТЬ	РАСТВОРИМОСТЬ			СВЕТОСТОЙКОСТЬ	СТОЙК. К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ
				ВОДА	МП	АЦЕТАТЫ		
TSC 1020	SOLVENT ORANGE 62	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7	5
TSC 1030	SOLVENT YELLOW 21	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	5/6	5
TSC 1032	ACID YELLOW 110	10 ± 2%	0,97 Kg/l ± 2%	--	+	+	3	5
TSC 1040	SOLVENT BLUE 70	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	4/5	5
TSC 1041	SOLVENT BLACK 34	8 ± 1%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	4	5
TSC 1042	SOLVENT BLUE 70	8 ± 1%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	4/5	5
TSC 1050	MIX	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7	5
TSC 1051	MIX	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7	5
TSC 1052	MIX	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7	5
TSC 1060	SOLVENT BLACK 27	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	7/8	5
TSC 1080	SOLVENT RED 8	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7	5
TSC 1081	SOLVENT RED 122	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	5/6	5
TSC 1082	SOLVENT RED 127	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	3	5
TSC 1090	MIX	10 ± 2%	0,95 Kg/l ± 2%	--	+	+	4/5	5

Обозначения: --нет - плохо -/+ удовл. +хорошо